



KÖSTER Z1

Tehnični list/art.št: C 155 001

Izdano: 2020-01-28

S polimeri modificiran mineralni antikorozijski zaščitni premaz

Lastnosti

KÖSTER Z1 je poseben, s polimeri modificiran, premaz, za mineralno zaščito jeklene armature pred rjo. KÖSTER Z1 je sive barve in s tem zagotavlja vizualno kontrolo nanosa.

Tehnične lastnosti

Barva	siva
Gostota	1.35 g / cm ³
Odprti čas	60 min

Področje uporabe

Antikorozijska zaščita jeklene armature (s katere je bila predhodno odstranjena rja), ki jo uporabljamo v povezavi linijo sanacijskih izdelkov KÖSTER Betomor.

Podlaga

Jeklena armatura mora biti očiščena do stopnje Sa 2 ½.

Vgradnja

KÖSTER Z1 zmešamo s čisto vodo (utežno razmerje mešanja 2:1 KÖSTER Z1: voda), tako da dobimo kremasto zmes. S čopičem ga nanesemo na pripravljeno jekleno armaturo. Z njim premažemo tudi ca. 2 cm betona poleg armature. Z delom - nadaljnjim nanosom Köster Betomor sistema na Köster Z1, lahko nadaljujemo, ko se le-ta posuši, tj. po ca. 60 min. V času sušenja moramo KÖSTER Z1 zaščititi pred močno sončno svetlobo.

Poraba

cca. 800 g / m²

Čiščenje

Orodje takoj po končanem delu očistite z vodo.

Pakiranje

C 155 001 1 kg doza

Shranjevanje

Shranjujte v originalno zaprti embalaži.

Pri upoštevanju teh pogojev je minimalni čas shranjevanja 12 mesecev.

Sorodni izdelki

KÖSTER Z2	Št. art. C 255 001
KÖSTER Reparturna malta NC	Št. art. C 535 025
KÖSTER Reparturna malta R4	Št. art. C 536
KÖSTER Čopič za suspenzije (NB1)	Št. art. W 913 001

Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev. Potrebno je upoštevati veljavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne).

Predstavnik in distributer KÖSTER Slovenija; Have d.o.o., Kolodvorska cesta 2, SI-4000 Kranj; Tel. + 386 41 793 319 info@have.si – www.koster.si